



As informações aqui contidas podem ser alteradas sem prévio aviso em virtude dos constantes avanços tecnológicos de nossos produtos.  
La información contenida aquí se puede modificar sin anterior reconocimiento en la virtud de los avances tecnológicos constantes de nuestros productos.  
The information contained here may be changed without previous notice due to the constant technological advances of our products.

Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto  
Technical Documentation of Product

SICOD – Sistema Integrado de Consulta Digital  
Sistema Integrado para Consulta Digital  
Integrated System of Digital Consultation

## 1.11. Sistema elétrico / Sistema eléctrico / Electric system

### 380V / 50 Hz – 34076283 – Cabine avulsa / Cabina separada / Separate cabin

Item	Código	Descrição	Descripción	Description	Qt. / Cant. Qty.
	<b>34076283</b>	<b>– 380V / 50Hz</b>	Validade / Validad / Serial number: 050418;		
01	22012034	Disjuntor 3P 4,5-6,3A 3RV10			05
02	22062794	Disjuntor 3P 0,9-1,25A 3RV10			03
03	22034814	Disjuntor 3P 7 -10A 3RV10			04
04	22034812	Disjuntor 3P 2,2-3,2A 3RV10			01
05	22034815	Disjuntor 3P 11-16A 3RV10			02
06	22034816	Disjuntor 3P 14-20A 3RV10			02
07	22034817	Disjuntor 3P 20-25A 3RV10			02
08	22032264	Chave auxiliar lateral 1NA+1NF 3RV19			19
09	22069531	Contator pot. 3RT1015-1A 120V/60HZ			10
10	22069532	Contator pot. 3RT1016-1A 120V/60HZ			04
11	22069533	Contator pot. 3RT1017-1A 120V/60HZ			03
12	22069535	Contator pot 3RT1026-1A 120V/60HZ			02
13	22069536	Contator pot. 3RT1034-1A 120V/60HZ			02
14	22008557	Fusível NH 000 63A			03
15	22008559	Fusível NH 00 100A			03
16	22008560	Fusível NH 00 125A			09
17	22009239	Base fusível NH2-160A			15
18	22012492	Placa divis. NH 00-KIT			05
19	22069538	Contator pot. 3RT1036-1A 120V/60HZ			02
20	22069539	Contator pot. 3RT1044-1A 120V/60HZ			02
21	22069540	Contator pot. 3RT1045-1A 120V/60HZ			02
22	22050082	Relé sobrecg. 40-50A 3RU11 36 4HBO			01
23	22050083	Relé sobrecg. 45-63A 3RU11 46 4JBO			01
24	22050085	Relé sobrecg. 70-90A 3RU11 46 4LBO			01
25	22050087	Bloco contatos 1NA+1NF 3RH19 21-EA11			24
26	22008573	Fusível NH 3 500A			03
27	22009242	Base fusível NH 315-630A			03
28	22072267	Trafo 3000VA 380/110V 50Hz revers.			01
29	22069398	Convers. DANFOSS VLT2822 3CV-380/480V			05
30	22069397	Convers. DANFOSS VLT2840 5CV-380/480V			01
33	22069596	Relé tempo 3-30s7PU 05 11-1AF30			06

Continua / continúa / Continued...



As informações aqui contidas podem ser alteradas sem prévio aviso em virtude dos constantes avanços tecnológicos de nossos produtos.  
La información contenida aquí se puede modificar sin anterior reconocimiento en la virtud de los avances tecnológicos constantes de nuestros productos.  
The information contained here may be changed without previous notice due to the constant technological advances of our products.

Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto  
Technical Documentation of Product

SICOD – Sistema Integrado de Consulta Digital  
Sistema Integrado para Consulta Digital  
Integrated System of Digital Consultation

### 380V / 50 Hz – 34076283 – Cabine avulsa / Cabina separada / Separate cabin

Item	Código	Descrição	Descripción	Description	Qt. / Cant.
Item	Part number				Qty.
<b>34076283 – 380V / 50Hz</b>		Validade / Validad / Serial number: 050418;			
34	22011006	Relé falta fase invers. 380V FIF			01
35	22072755	Caixa disjuntor 1P 16A+tomada TRIF			01
36	22011705	Isolador paralelo 40x40 3/8" poliéster			07
37	40011233	Barra trefilada cobre chato 31,75x4,76			5,8kg
38	40011620	Barra trefilada cobre chato 19,05x3,18			2,3kg
39	22014940	Chave seccionadora ICS 600			01
40	22009273	Trafo corrente 600A 5VA (4NF)			03
41	22010761	Canaleta PVC 50x50 CZA (HD-4P)			8m
42	22010667	Canaleta PVC 30x30 CZA (HD-2P)			4m
43	40010654	Cabo flex. BWF 1 mm <sup>2</sup> (branco)			1100m
44	40011231	Cabo flex. BWF 2,5mm <sup>2</sup> (vermelho)			100m
47	22010649	Chave comut. V13/10E			01
48	22019569	Chave comut. ST32/10E			03
49	22029276	Potenciômetro 10k linear			08
50	22010590	Botão KNOB CZA 154C2			08
51	22010650	Chave continentalcs301b			05
52	22011134	Luminária			01
53	22012027	Disjuntor 1P C 4A			04
54	22012029	Disjuntor 1P 10A -5SX1 - sistema N			02
55	22012031	Disjuntor 3P 4A -5SX1 - sistema N			01
56	22010646	Chave comut. WS2/10E			01
57	22060088	Controlador de temper. NOVUS N440			02
58	22069586	Temporiz. CICL 110VCA TCS-02RE-mm			01
59	22072258	Espelho 1 tomada red. p/ condutele			01
59a	22072257	Tomada emb. 2P+TE 15A/250V s/ espelho			01
60	22028277	Condutele alumínio1/2" tipo-E			01
61	22011101	Termômetro red. analógico			01
62	22072751	Contator aux. 3TH4355-0AF0 110V/50Hz			02
63	22046126	Botão duplo VD/VM diâm.22 DP2			18
64	22012791	Bloco de contatos EL111			18
65	22070933	Lâmpada led S1L/14120V BA9S (amarela)			18

Continua / continúa / Continued...



As informações aqui contidas podem ser alteradas sem prévio aviso em virtude dos constantes avanços tecnológicos de nossos produtos.  
La información contenida aquí se puede modificar sin anterior reconocimiento en la virtud de los avances tecnológicos constantes de nuestros productos.  
The information contained here may be changed without previous notice due to the constant technological advances of our products.

Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto  
Technical Documentation of Product

SICOD – Sistema Integrado de Consulta Digital  
Sistema Integrado para Consulta Digital  
Integrated System of Digital Consultation

### 380V / 50 Hz – 34076283 – Cabine avulsa / Cabina separada / Separate cabin

Item	Código	Descrição	Descripción	Description	Qt. / Cant.
Item	Part number				Qty.
<b>34076283 – 380V / 50Hz</b>		Validade / Validad / Serial number: 050418;			
66	22046040	Botão com. VMO BZ2/3			05
67	22046050	Sinaleiro saliente vsz222/13			12
68	22046125	Elemento soquete lâmpada L001			12
69	22070932	Lâmpada led S1L/13120V BA9S (vermelha)			12
70	22046128	Botão cogumelo trava EZ2 36			02
71	22046129	Botão comutador knob curto ACZ290			01
72	22046127	Botão cogumelo pulso CZ2 36 AL			01
73	22022465	Bloco de contatos E-111			09
74	22069590	Alarme sonoro bitonal 110VAC			02
75	22069587	Totalizador de horas eletromec. 110V			01
76	22053896	Voltímetro 0-15VCA65x65			01
77	22054449	Resistor FIO 220R/5W			01
78	22054450	Resistor FIO 1K/5W			01
79	22013897	Disjuntor 2P 4A -5SX1- sistema N			01
80	22063455	Contator aux. 3RH1122-1A 110V/50-60			05
89	22053895	Trafo entrada 110+110V saída 15+15V			01
90	34073779	Cjm. painel elétrico sequenciador 120V			01
91	22067177	Bloco de contatos 1NF3RH19 11-1AA01			02
93	22053899	Canaleta PVC 50x80 CZA (HD-9P)			6m
94	22012037	Trilho 35x7,5 p/ conectores			02
95	22050398	Disjuntor 2P 16A -5SM - sistema N			01
96	22012030	Disjuntor 1P 20A -5SX1 - sistema N			01
97	40053061	Cabo flex. 3x2,5mm2 c/ blind. trançada			30m
102	34072440	Cjm fonte alimentação 24VCD			01
103	22008561	Fusível NH 00 160A			6
105	22010548	Autotrafo 3F 100CV380V/50Hz c/ term.			01
107	22038340	Ventilador axial 44L/S-120/220V-60hz			02
108	22056977	Conj. grelha p/ ventilador 150x150			02
109	22058466	Indic. digital frequência 0-66HZ			07
110	22061218	Relé sobrecg. 50-200A 3RB1056-1FG0			01
111	22063326	Contator AUX 3RH1122-1A 220V/50-60			03

Continua / continúa / Continued...



As informações aqui contidas podem ser alteradas sem prévio aviso em virtude dos constantes avanços tecnológicos de nossos produtos.  
La información contenida aquí se puede modificar sin anterior reconocimiento en la virtud de los avances tecnológicos constantes de nuestros productos.  
The information contained here may be changed without previous notice due to the constant technological advances of our products.

Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto  
Technical Documentation of Product

SICOD – Sistema Integrado de Consulta Digital  
Sistema Integrado para Consulta Digital  
Integrated System of Digital Consultation

### 380V / 50 Hz – 34076283 – Cabine avulsa / Cabina separada / Separate cabin

Item	Código	Descrição	Descripción	Description	Qt. / Cant. Qty.
<b>34076283 – 380V / 50Hz</b>		Validade / Validad / Serial number: 050418;			
112	22066805	Interruptor 1 tecla sobrepor sistema X			01
113	22069541	Contator pot. 3RT1046-1A 120V/60HZ			01
114	22069542	Contator pot. 3RT1054-1A 120V/60HZ			03
115	22071163	Resistor 560R / 0,6 W			06
117	22074341	Amperímetro 600-1200/5A 72x72			03
118	22072380	Voltímetro O-500V72x72			01
120	40012472	Cabo flex. 2x0,75 mm2 c/ blind trançado			73m
121	40012473	Cabo flex. 3x0,75 mm2 c/ blind trançado			51m
122	40014742	Cabo flex. 1x0,75 mm2 c/ blind trançado			130
123	40022283	Cabo rígido BWF 25 mm2 (preto)			10m
124	40030022	Cabo rígido BWF 16 mm2 (preto)			25m
125	40041968	Cabo rígido BWF 70 mm2 (preto)			15m
126	40053054	Cabo flex. 4x0,75 mm2 c/ blind.			40m
129	50076285	Diagrama de furação do painel de comando			01
131	30075169	Spt. chave seccionadora de força ABB			01
132	24076596	Painel sinótico 200x400			01
133	30015996	Spt. chave seccionadora de força qd. coman.			02
134	22052415	Console comando MCA 160 especial			01
135	30026952	Placa de montagem p/ caixa das tomadas			01
136	30052351	Placa de montagem superior			01
137	30032441	Apoio p/ teclado MX3000			01
138	34059955	Spt. CPU computador			01
139	22017201	Interruptor emb. Simples 10A/ 250V			01
140	22072448	Sinaleira MN410/13SINO FIX			20
141	22011092	Tomada blind. 25ARD 5ULO 112			22
142	22011086	Tomada blind. 63ARD 5ULO 114			02
143	22011085	Tomada blind. 100ARD 5ULO 115			01
144	22071161	Tomada múltipla 16 p blind. c/ tampa			03
145	22073260	Conversor DANFOSS VLT2855 7,5CV-380V			01
146	22043705	Disjuntor 3P 9-12A 3RV10			01



As informações aqui contidas podem ser alteradas sem prévio aviso em virtude dos constantes avanços tecnológicos de nossos produtos.  
*La información contenida aquí se puede modificar sin anterior reconocimiento en la virtud de los avances tecnológicos constantes de nuestros productos.*  
*The information contained here may be changed without previous notice due to the constant technological advances of our products.*

**Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto**  
*Technical Documentation of Product*

**SICOD – Sistema Integrado de Consulta Digital**  
*Sistema Integrado para Consulta Digital*  
*Integrated System of Digital Consultation*