



400C1

VIN/发动机号确认表格

报检人	刘勇	日期	3.25
车辆编号	RC0040CL0516	空调	松芝
发动机型号	QSB6.7-C260-31	发动机号	82424909
排放标准确认	☒ 国三 ☐ 国五 ☐ 国六		
	20.5-25		
			
			
质检员确认			

JIDONGCHEHEGEZHENG

中华人民共和国
机动车整车出厂合格证



JIDONGCHEHEGEZHENG

JIDONGCHEHEGEZHENG

JIDONGCHEHEGEZHENG

JIDONGCHEHEGEZHENG

三一汽车制造有限公司

No 99994392

JIDONGCHEHEGEZHENG

1. certification No 合格证编号	WDE02022204866			2. Date of Issue 发证日期	2022-07-26	
3. Manufacture 车辆制造企业名称	SANY AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD					
4. Make / Category 车辆品牌/车辆名称	Sany 三一牌			Rough Terrain Crane 越野轮胎起重机		
5. Crane Model 车辆型号	SRC400C			6. Vehicle Identification No. 车辆识别代号	LFCNK34D7N3000289	
7. Chassis Type 底盘型号	SRC400C1			8. Vehicle Color 车身颜色	RED/YELLOW/BLACK	
9. Engine Model 发动机型号	QSB6.7			10. Engine No. 发动机号	82424909	
11. Applicable Fuel 燃料种类	DIESEL			12. Displacement / Rated Power 排量和功率(ml/kw)	6700	194
13. Emission Standard 排放标准	GB17691-2005 LLL (MADE IN CHINA), GB3847-2005					
14. Crane Overall-dimension(mm) 外廓尺寸	12340	2625	3650	15. Plates of Leaf Spring 钢板弹簧片数	/	
16. Tires Specifications 轮胎规格	20.5-25			17. Qty of Tires 轮胎数	4	
18. Tires Span (mm) 轮距(前/后)(mm)	2104	2104		19. Wheelbase (mm) 轴距(mm)	3940	
20. Axle Load 轴荷(kg)	15100/15600					
21. Qty of Axles 轴数	2			22. Steering Application 转向形式	STEERING WHEEL	
23. Overall Weight (kg) 总质量	30,700			24. Equipment Quality 整备质量(kg)	30,635	
25. Driver-cabin Passengers Allowed 驾驶室准乘人数	1			26. QR Code 条码		
27. Nominal Max Speed (km/h) 最高设计车速	40			28. Fabrication Date 车辆制造日期	2022-03-31	
Remarks	LICENCE NO: TS2410J13-2022					
Upon all due inspection the above-specified crane conforms to the standards of Q/OKTW 052-2019 <Rough Terrain Crane>. Certification is hereby issued for ready delivery. 本产品经过检验,符合 Q/OKTW 052-2019《越野轮胎起重机》的要求,准予出厂,特此证明 Manufacture Name: Sany Automobile Manufacturing Co., Ltd. 车辆生产单位名称: 三一汽车制造有限公司 Manufacture Address: Sany Crane Industrial Park, No.168, Jinzhou Avenue, Changsha City, Hunan Province, People's Republic of China. 车辆生产单位地址: 长沙市宁乡三一产业园 Internal Vehicle Identification Code内部编号: RC0040CC0516						





SANY

Certificate No. (证书编号) : RC0516-1
Model No. (车辆型号) : SRC400C
Crane serial No. (整车编号) : RC0040CC0516
Part No. (物料编码) : 60339922

INSPECTION CERTIFICATE

This is to certify that the following product has been duly inspected and passed in accordance with GB10051-88.

Name of Product : 40 t hook
Safety Working Load : 40 metric tons
Test Load : 50 metric tons
Hook Ass'y Weight : 320 Kg
Hook Material : 35CrMo

Certified by:



Chief Inspector

2022-07-26

Date of inspection

Quality Assurance Dept.

Sany Automobile Hoisting

Machinery Co., Ltd.



SANY


Certificate No. (证书编号) : RC0516-2
Model No. (车辆型号) : SRC400C
Crane serial No. (整车编号) : RC0040CC0516
Part No. (物料编码) : 132702010013B

INSPECTION CERTIFICATE

This is to certify that the following product has been duly inspected and passed in accordance with GB10051-88.

Name of Product : 5 t hook
Safety Working Load : 5 metric tons
Test Load : 6.37 metric tons
Hook Ass'y Weight : 85 Kg
Hook Material : DG20Mn

Certified by:



Chief Inspector

2022-07-26

Date of inspection

Quality Assurance Dept.

Sany Automobile Hoisting
Machinery Co., Ltd.



SANY

Certificate No. (证书编号) : RC0516-1
Model No. (车辆型号) : SRC400C
Crane serial No. (整车编号) : RC0040CC0516
To Messers (主机公司) : Sany Automobile Hoisting Machinery Co., Ltd.
Manufacturer (生产厂商) : Juli Sling Co., Ltd.

INSPECTION CERTIFICATE

This is to certify that the following product has been duly inspected and passed in accordance with GB/T20118-2006. (兹证明下列产品依据 GB/T20118-2006 标准检验合格)。

Construction (结构) 35W×K7
Lay (绞丝方式) Left hand, Lang lay (左旋、同向捻)
Grade of Strength (强度级别): 2160N/mm²
Length (长度): 165m
Total Mass of the Rope (总重): 201kg

Diameter (直径)	Nominal (设计值): 16 mm Actual (实测值): 16.25mm
Breaking Load (断裂载荷)	Nominal (设计值): 247kN Actual (实测值): 266KN

Certified by:

2022-07-26

Date of Inspection

Chief Inspector

Quality Assurance Dept.

Sany Automobile Hoisting

Machinery Co., Ltd.



SANY

Certificate No. (证书编号) : RC0516-2
Model No. (车辆型号) : SRC400C
Crane serial No. (整车编号) : RC0040CC0516
To Messers (主机公司) : Sany Automobile Hoisting Machinery Co., Ltd
Manufacturer (生产厂商) : Juli Sling Co., Ltd.

INSPECTION CERTIFICATE

This is to certify that the following product has been duly inspected and passed in accordance with GB/T20118-2006. (兹证明下列产品依据 GB/T20118-2006 标准检验合格)。


Construction (结构) 35W×K7
Lay (绞丝方式) Left hand, Lang lay (左旋、同向捻)
Grade of Strength (强度级别): 2160N/mm²
Length (长度): 135m
Total Mass of the Rope (总重): 164kg

Diameter (直径)	Nominal (设计值): 16mm Actual (实测值): 16.25 mm
Breaking Load (断裂载荷)	Nominal (设计值): 247kN Actual (实测值): 266KN

Certified by:

2022-07-26

Date of Inspection



Chief Inspector

Quality Assurance Dept.

Sany Automobile Hoisting

Machinery Co., Ltd.



出口发货通知书

序号	成交方式	发货公司	海外事业部/国际大区	出口国家	外部合同号	配载方式	商品名称	产品型号	数量	订单号	产品序列号	启运港	目的港	备注
1	CIF	湖南三一中型起重机械有限公司	拉美大区	阿根廷	SYARG22157	滚装	汽车起重机	SRC900T	1	2001476855	RC0090CC0522	上海港	萨拉特	
2	CIF	三一汽车起重机械有限公司	拉美大区	阿根廷	SYARG22180	滚装	汽车起重机	SRC900T	1	2001496300	RC0090CC0536	上海港	萨拉特	
3	CIF	湖南三一中型起重机械有限公司	拉美大区	阿根廷	SYARG22212	滚装	汽车起重机	SRC400C	1	2001524520	RC0040CC0516	上海港	萨拉特	✓
4	CIF	湖南三一中型起重机械有限公司	拉美大区	阿根廷	SYARG22214	滚装	汽车起重机	SRC650T	1	2001518574	RC0065CC0522	上海港	萨拉特	

绿色为必填字段

进仓编号:	
送货地址:	海通国际汽车码头 (滚装新码头) 外六泊位
送货时间:	2022-07-30
送货联系人、电话	朱伟 13564446410

注意事项/特殊要求: 1. 请带好签收单交与货代签收。

2. 请注意附件入仓通知中的要求, 请严格按照要求操作。
3. 请在每一件货物上贴上正确的唛头, 并注意防雨。
4. 请送货前测量车辆最外沿尺寸 (是指车辆最外沿的长、宽、高的尺码, 其中包括所有附属附件的外沿, 而不是指裸车的外沿尺码), 请确保所报尺寸的准确性, 以便我们正确的, 合理的安排舱位, 由于贵司误报或有意瞒报尺寸的原因而造成现场涨尺、导致舱位不足必须甩货的情况将由贵司负责
5. 请在车辆出厂前, 检查直接装船配件是否做好木托包装, 除大型配件外, 其他配件都需要用木托架将配件固定好, 尤其是一些吊车的配件 (比如: 备用吊钩等), 以避免插车和配件直接接触产生油漆脱落和划痕。
6. 请在货物出厂前1天内提供准确装箱清单, 否则可能导致无法及时卸货、报关、装船。
7. (俄罗斯、乌克兰设备及配件箱出厂前需过磅, 并提供过磅数据)
8. (司机送货到达边境后, 必须等待货物报关完毕并且将货物过境, 交接完后才能返回)
9. (挖机装车时, 请务必用平板车, 确保挖机能开下车, 不然将产生码头吊机费 (RMB8000/次, 如产生)
10. 进港区送货车辆司机下车时需带好安全帽, 否则将可能产生额外的罚金

提出部门: 三一物流国际部

7184 张 ER6263

Wallenius Wilhelmsen ASA

Office: Room 2001-2002, Bund
Center, No.222 Yan An Road (East),
Shanghai 200002, P.R.China

Telephone: + 86 21 6308 6662

Post code: 200021

Date: 2022.7.23
To: Tang Zhen
Attn:
Fax:
From: Will Wei

【出口送货通知】
1、 货物明细:

定仓号	目的港	型号	小计(辆)	单件体积(m3)	单件重量
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	SAC1300S-6.0A	1	160.16	56500
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.72	270
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	4.44	3,500
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	1.57	8,000
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	2.20	9,500
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	4.26	9,500
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	1.23	5,000
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	1.23	5,000
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.65	100
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.29	100
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.10	200
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.03	10
EUKOSHAG1842605	ZARATE	PARTS	1	0.60	750

	萨拉特				
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.10	260
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.94	1,250
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.81	1,450
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.26	480
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.91	1,510
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	7.70	540
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	2	3.73	345
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	4	0.38	360
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	SRC400C1	1	118.23	30700
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.1	60
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.03	10
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	SRC650T	1	174.95	45000
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	SRC900T5	1	163.89	46600
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.10	60
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	4.26	5000
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	1.97	6000
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	4.66	6000
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.03	10
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	STC300T5	1	119.01	33800
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	1	0.03	10
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	STC900T	2	186.81	42990
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	2	0.1	60
EUKOSHAG1842605	ZARATE	PARTS	2	0.03	10

	萨拉特				
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	2	4.01	9500
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	2	15.28	1123
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	2	0.96	200
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	2	0.49	690
EUKOSHAG1842605	ZARATE 萨拉特	PARTS	2	0.07	160
					总计 7+41 pcs

预配船名及航次: 【 TAIPAN TAP134 苔畔】

1、 预计装船日期: 【 2022-7-31 】靠 海通 外六 码头。

要求货物进港时间: 【 2022-7.26-7.30 】

送货地址: 上海市海通国际汽车码头(滚装新码头)外六泊位

地址: 上海市浦东新区外高桥—港建路 1919 号 (A20 洲海路下)

第一联系人: 朱伟 13564446410

第二联系人: 管晟 13501721745

2、 注意事项:

i. 请务必给所有出口燃油车加上足够燃油(每台车加油接近油箱的 1/4); 燃气车加上足够气(每台车加气接近气箱的 1/4), 保证运输途中顺利装卸, 如果车辆在装卸载途中发生无油无气现象, 装卸码头将统一为每辆大车(含工程机械)添加 10 升燃油或气, 小车添加 3 升燃油或气, 该服务为有偿服务, 每次服务除码头产生的成本外另加收 30 元服务费每台车。

ii. 所有出口车(包括备件)必须有 WW ASA 统一的出口标志(唛头), 唛头信息填写内容要求如下: 船名/航次, 装货港/卸货港/最后目的港, 厂家, 型号, 车辆识别号, 定仓号, 尺寸, 重量(见附件: Shipping Marks), 内容打印必须准确, 字体工整、清晰。

并要求每件货物的唛头张贴如下:

小车: 贴在车辆前挡玻璃内侧非遮挡驾驶视线的区域;

工程机械车辆: 贴在车辆侧面易于识别的区域, 并做防水保护, 确保唛头不会被损坏、掉落或者遗失;

件杂货: 贴在货物外部的四面, 并做防水保护, 确保唛头不会被损坏、掉落或者遗失。

iii. 考虑到在装船过程中可能发生技术故障问题, 装船时务必请贵司安排就近服务站相关技术服务人员待命, 以便需要时可以到码头给予协助。

iv. 为防止车辆在海运途中造成损坏, 商品车内不允许存放任何备件(除正常的随车工具, 但必须在车内固定)。所有备件必须用木箱打包存放, 并且备件上必须按上述第 ii 项要求贴上唛头(式样请见附件: Shipping Marks)。

v. 因港区要求, 所有进港货物必须内外清洁, 请予以支持!

vi. 海关实行货物到港后才能报关, 如货物未按要求时间送入港区, 而造成报关延误, 由此造成的相关责任将有贵司承担。谢谢配合!

感谢您的支持与合作!

如有问题，请及时与我司联系！



三一物流出口汽车吊运输签收单

设备编号: RC0040CC0516		销售国家: 阿根廷	型号: SRC400C	启运港:	上海港
项目	检查内容	事业部发运班	国内段货运司机	服务工程师 (启运港)	国际货运代理
整车外观	1、整车油漆是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	2、车辆玻璃是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	3、后视镜是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	4、照明灯是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	5、所有标牌是否清晰	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	6、外置仪表是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
油量要求	1、燃油油量是否符合要求	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	2、液压油油位是否符合要求	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
驾驶室	1、各类显示仪表外观是否完整	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	2、驾驶室内卫生是否清洁	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
随车物品	1、随车木箱	数量: 个	数量: 个	数量: 个	数量: 个
	2、备胎	数量: 个	数量: 个	数量: 个	数量: 个
	3、随车钥匙	数量: 片	数量: 片	数量: 片	数量: 片
	4、随车资料箱子:	数量: 件	数量: 件	数量: 件	数量: 件
	5、随车箱子是否包装完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	6、随车箱子是否张贴装箱清单	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
签字确认	单证员及联系方式:	事业部发运班签字/日期:		服务工程师签字/日期:	国际货运公司名称:
	船务及联系方式:				

备注:
1、在各个交接环节中,请在“数量”处填写具体数值或在“□”选项处填写“√”,并签字确认;选择“否”时请在备注栏填写具体描述并拍照存档;
2、柴油要求:出厂及到港交接时柴油油量为80L;液压油要求:目测液压油位在上液位计CF刻度以上;
3、驾驶员将车送这港口前,请提前联系对应港口服务人员验车,集体联系方式如下:

港口	服务工程师	联系电话	服务总监	联系电话	所属代理商
上海	周运星	13187066396	钱志洋	15380050291	江苏振轩
连云港	宋红雷	18616318112	朱童富	13961371178	连云港广德
深圳	曹龙	18874805010	胡秩宇	18566181331	深圳沃拓
天津	王桂苓	15922289318	薛亮	18692299013	天津东岳



三一物流出口汽车吊运输签收单

设备编号: RC0040CC0516		销售国家: 阿根廷		型号: SRC400C		启运港:		上海港		
项目	检查内容	事业部发运班		国内段货运司机		服务工程师 (启运港)		国际货运代理		
整车外观	1、整车油漆是否完好	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	2、车辆玻璃是否完好	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	3、后视镜是否完好	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	4、照明灯是否完好	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	5、所有标牌是否清晰	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	6、外置仪表是否完好	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
油量要求	1、燃油油量是否符合要求	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	2、液压液压油位是否符合要求	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
驾驶室	1、各类显示仪表外观是否完整	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	2、驾驶室内卫生是否清洁	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
随车物品	1、随车木箱	数量: ☐ 个		数量: ☐ 个		数量: ☐ 个		数量: ☐ 个		
	2、备胎	数量: ☐ 个		数量: ☐ 个		数量: ☐ 个		数量: ☐ 个		
	3、随车钥匙	数量: ☐ 片		数量: ☐ 片		数量: ☐ 片		数量: ☐ 片		
	4、随机资料箱子:	数量: ☐ 件		数量: ☐ 件		数量: ☐ 件		数量: ☐ 件		
	5、随机箱子是否包装完好	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
	6、随机箱子是否张贴装箱清单	☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		
签字确认	单证员及联系方式:		事业部发运班签字/日期:		国内货运司机签字/日期:		服务工程师签字/日期:		国际货运公司名称:	
	船务及联系方式:								签收人签字/日期:	

备注:
1、在各个交接环节中,请在“数量”处填写具体数值或在“□”选项处填写“√”,并签字确认;选择“否”时请在备注栏填写具体描述并拍照存档;
2、柴油要求:出厂及到港交接时柴油油量为80L; 液压油要求:目测液压油位在上液位计CF刻度以上;
3、驾驶员将车送这港口前,请提前联系对应港口服务人员验车,集体联系方式如下:

港口	服务工程师	联系电话	服务总监	联系电话	所属代理商
上海	周运星	13187066396	钱志洋	15380050291	江苏振轩
连云港	宋红霞	18616318112	朱童富	13961371178	连云港广德
深圳	曹龙	18874805010	胡秩宇	18566181331	深圳沃拓
天津	王桂苓	159222269318	薛亮	18692299013	天津东岳



三一物流出口汽车吊运输签收单

设备编号: RC0040CC0516		销售国家: 阿根廷	型号: SRC400C	启运港:	上海港
项目	检查内容	事业部发运班	国内段货运司机	服务工程师 (启运港)	国际货运代理
整车外观	1、整车油漆是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	2、车辆玻璃是否完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	3、后视镜是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	4、照明灯是否完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	5、所有标牌是否清晰	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	6、外置仪表是否完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
油量要求	1、燃油油量是否符合要求	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	2、液压油油位是否符合要求	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
驾驶室	1、各类显示仪表外观是否完整	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	2、驾驶室内卫生是否清洁	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
随车物品	1、随车木箱	数量: 个	数量: 个	数量: 个	数量: 个
	2、备胎	数量: 个	数量: 个	数量: 个	数量: 个
	3、随车钥匙	数量: 片	数量: 片	数量: 片	数量: 片
	4、随机资料箱子:	数量: 件	数量: 件	数量: 件	数量: 件
	5、随机箱子是否包装完好	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
	6、随机箱子是否张贴装箱清单	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐	是 ☐ 否 ☐
签字确认	单证员及联系方式:	事业部发运班签字/日期:		国内货运司机签字/日期:	
	船务及联系方式:			服务工程师签字/日期:	
备注:		国际货运公司名称:			
1、在各个交接环节中,请在“数量_____”处填写具体数值或在“ ☐ ”选项处填写“ ☒ ”,并签字确认;选择“否”时请在备注栏填写具体描述并拍照存档;		签收人签字/日期:			
2、柴油要求:出厂及到港交接时柴油油量为80L;液压油要求:目测液压油位在上液位计OT刻度以上;					
3、驾驶员将车送这港口前,请提前联系对应港口服务人员验车,集体联系方式如下:					
港口	服务工程师	联系电话	服务总监	联系电话	所属代理商
上海	周运星	13187066396	钱志洋	15380050291	江苏振轩
连云港	宋红雷	18616318112	朱童富	13961371178	连云港广德
深圳	曹龙	18874805010	胡秩宇	18566181331	深圳沃拓
天津	王桂苓	15922269318	薛亮	18692299013	天津东岳



三一物流出口汽车吊运输签收单

设备编号: RC0040CC0516		销售国家: 阿根廷		型号: SRC400C		启运港:		上海港		
项目	检查内容	事业部发运班		国内段货运司机		服务工程师 (启运港)		国际货运代理		
整车外观	1、整车油漆是否完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	2、车辆玻璃是否完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	3、后视镜是否完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	4、照明灯是否完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	5、所有标牌是否清晰	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	6、外置仪表是否完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
油量要求	1、燃油油量是否符合要求	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	2、液压油油位是否符合要求	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
驾驶室	1、各类显示仪表外观是否完整	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	2、驾驶室内卫生是否清洁	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
随车物品	1、随车木箱	数量: 个		数量: 个		数量: 个		数量: 个		
	2、备胎	数量: 个		数量: 个		数量: 个		数量: 个		
	3、随车钥匙	数量: 片		数量: 片		数量: 片		数量: 片		
	4、随车资料箱子:	数量: 件		数量: 件		数量: 件		数量: 件		
	5、随机箱子是否包装完好	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
	6、随机箱子是否张贴装箱清单	是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		是 ☐ 否 ☐		
签字确认	单证员及联系方式:		事业部发运班签字/日期:		国内货运司机签字/日期:		服务工程师签字/日期:		国际货运公司名称:	
	船务及联系方式:								签收人签字/日期:	

备注:

1、在各个交接环节中,请在“数量_____”处填写具体数值或在“□”选项处填写“√”,并签字确认;选择“否”时请在备注栏填写具体描述并拍照存档;

2、柴油要求:出厂及到港交接时柴油油量为80L; 液压油要求:目测液压油位在上液位计OF刻度以上;

3、驾驶员将车送这港口前,请提前联系对应港口服务人员验车,集体联系方式如下:

港口	服务工程师	联系电话	服务总监	联系电话	所属代理商
上海	周运星	13187066396	钱志洋	15380050291	江苏振杆
连云港	宋红雷	18616318112	朱童富	13961371178	连云港广德
深圳	曹龙	18874805010	胡殊宇	18566181331	深圳沃拓
天津	王桂苓	15922269318	薛亮	18692299013	天津东岳



汽车起重机出口产品离港预验收表（国内）

车辆出厂编号：

日期：

产品型号：

序号	检验项目	检验标准	检验结果
1	VIN 码	与合格证、铭牌一致，清晰，无锈迹，周边无打磨痕迹，有保护胶带贴合。	
2	铭 牌	标记清楚，与该车型、合格证相符，方向及粘贴位置正确。	
3	钥匙、工具	整车钥匙齐全（两室，工具箱，电控柜，支腿控制箱，燃油箱，超载钥匙），按发货清单名细随车工具应齐全、工具箱钥匙齐全。	
4	资 料	产品合格证（整机合格证）、力限器使用说明书、整机使用说明书。	
5	外观	检查整车 A 面无明显油漆损伤、碰伤。	
6	两室	检查驾驶室、操纵室内外有无碰伤损坏现象，雨刮器、喇叭、收音设备、玻璃升降、倒车蜂鸣器功能正常。	
7	仪表	查看下车仪表台里程表、转速表、燃油表、气压表等是否工作正常。	
8	气密性	气压升至 0.6Mpa，静置 3min，压降不超过 0.01Mpa；气压升至 0.6Mpa，将制动踏板踩到底，静置 3min，气压降低不超过 0.02Mpa；整车无漏气声，松开手制动应听到排气声。	
9	灯具	检查各灯具表面有无裂纹，检查整车灯光、仪表灯光是否正常。	
10	蓄电池	外观无损伤，无漏液，整车起始电压 $\geq 24V$ ，起动电压 $\geq 18V$ 。	
11	发动机	检查发动机有无渗漏油，水箱、水管接头有无渗漏水。	
12	变速箱	检查变速箱是否渗漏油。	
13	液位	检查燃油（参照国际车发车加油标准，文件 PTBG201310210044 执行）、液压油、防冻液、机油是否适量，尿素是否加满。	
14	油泵	检查主油泵及接头管路是否漏油。	
15	支腿	检查支腿查看各支腿液压锁、油管接头是否有渗漏油现象；四垂直油缸表面无划痕。	
16	水平仪	水平仪工作是否正常。	
17	主阀	检查上、下车主阀有无渗漏油。	
18	差速器	打第五支腿后，检查轮间和轴间差速器是否工作。	
19	管路	检查传动轴、车桥附近有无管路干涉、损伤、脱落。	
20	轮毂	以紧固线为准，检查车轮、转向器横直拉杆、传动轴及转向垂臂的螺母是否固定。	
21	轮胎	整车轮胎包括备胎胎侧部分无划伤损坏。	
22	销轴	检查副钩销、副臂销、拖钩销有无丢失。	
23	副臂	副臂无变形。	
24	副钩	检查副钩是否有空洞，绳楔和舌板规格是否一致等缺陷。	
25	力限器	力限器显示、按键操作是否正常。	
26	配重	活动配重有无损伤，配重油缸活塞杆表面无划痕。	
27	单臂轮	单臂轮支架能正常装配，无变形、碰伤。	
28	6S	驾驶室、操纵室、转台内侧、卷扬箱内、支腿箱内无杂物污物等，整车 6S 合格。	
29	整车防锈	整车清洗后，防锈部位涂抹防锈油。	
30	拍照	完成以上步骤，对整车及关重部位拍照存档，详见《出口车拍照作业指导》。	
31	进港	进港前提示货贷等注意事项：关闭总电源、折叠臂尖滑轮等。	

说明：检验合格划“√”，不合格划“×”，不合格项在详细填写检验结果。

物流押运员：_____ 港口服务工程师 _____ 货贷：_____


产品验收记录表

设备型号	出厂编号	出厂日期
------	------	------

序号	验收内容		验收结果		不正常原因	解决办法
			正常	不正常		
1	主机型号是否正确					
2	主机编号是否正确					
3	随机附件数量、规格是否齐全					
4	随机工具数量、规格是否齐全					
5	随机资料是否齐全					
6	设 备 观	油漆时否完好				
		内外表面是否损伤				
		玻璃是否完好				
		标牌是否清晰				
		有无油液渗漏				
		外置仪表是否正常				
		照明灯是否正常				
		反光镜是否完好				
7	燃油箱内油量					
8	门锁、钥匙、电瓶是否齐全、完好					
9	门窗关闭是否正常					
10	操纵机构是否灵活					
11	室内显示仪表是否正常					
12	液压油位、油质是否正常					
13	发动机冷却水位、机油油标位是否正常					
14	产品轮胎或钢丝绳是否正常					

验收确认:			
销售方代表签字	服务人员代表签字	收货方代表签字	承运方代表签字 (驾驶员)
日期:	日期:	日期:	日期:

备注: 本表由服务/营销代表协助收货方检验并签字, 承运方代表 (驾驶员) 带回三一起重机公司。



WW ASA

VESSEL/VOYAGE: TAIPAN TAP134 苔畔

PFD:

POD: ZARATE, ARGENTINA 萨拉特/阿根廷

POL:CNSHA 上海

VIN (17 位车架号):

<vehicle identification number>

BOOKING NO.: EUKOSHAG1842605

MANUFACTURER: 随机资料

MODEL/TYPE: SRC400C / RC0040CC0516

GROSS WEIGHT: 10 KGS

SIZE (LxWxH): 0.39 * 0.36 * 0.255 M

主机+配件: 共__2__件, 第__2__件。

Please note:

1, For Auto, the label shall be attached to the front window (inside) where will not effect driving.

2, For Construction Machine, the label shall be attached on the suitable place at the side where is easy to read